



www.bergerpaints.ru



www.bergerpaints.ru

Berger

berger

О



К

О компании

Начало истории компании BERGER было положено в 1760 году, когда молодой химик Льюис Бергер основал в Англии свое дело под названием LEWIS BERGER & SONS. С тех пор BERGER создает историю успеха и роста посредством превосходства, инноваций и соответствия современным требованиям. На сегодняшний день имя BERGER является одним из самых долголетних, оно имеет высокую репутацию в мировой лакокрасочной промышленности и входит в 30 крупнейших мировых производителей лакокрасочной продукции.

С 1923 года компания Berger делает свой вклад во все связанные с краской сферы в Индии. И всегда в качестве новатора и лидера в технологии. Сегодня Berger продолжает лидировать в каждом секторе лакокрасочной промышленности, предлагая лучшие мировые технологии, создавая инновационные покрытия, внедряя современные технологии поддержки клиентов. Не многие компании могут похвастаться таким наследием. Это наследие – гордиться историей Berger, идущей параллельно истории индустриального мира.

Сегодня Berger – одно из старейших имен в индустрии ЛКМ. Мы придаем огромное значение построению близких, доверительных отношений с заказчиками и партнерами. Одним из приоритетных направлений деятельности компании Berger является повышение качества выпускаемой продукции для максимального удовлетворения потребительского спроса. Сотрудники компании интенсивно работают над тем, чтобы при использовании наших покрытий, покупатели получали превосходный результат.

За 22 года работы на российском рынке, компании Berger удалось наладить сбыт продукции под торговой маркой Lewis Berger в большинстве крупных городов Российской Федерации, и занять лидирующие позиции в сегменте DIY&HOUSEHOLD в категории импортная лакокрасочная продукция. В планы входит дальнейшее расширение дилерской сети, усовершенствование сбытовой, сервисной и маркетинговой политики для более полного удовлетворения запросов клиентов.

Достижения

- 10-я ежегодная премия «Строительный мир – 2012» – самая престижная награда в мире в области строительства.
- Победа в номинации «Лидер в области производства красок – 2012» по версии Builder Information Bureau.
- Золотая награда в категории «Бренд с лучшим доверием 2008–09 г.г.» по версии журнала Reader's Digest.
- Номинация на приз маркетинговой компании Planman Marcom в категории «Влиятельный бренд 2011–12 г.г.».
- Второе место по итогам голосования, проведенного маркетинговой компанией A.C. Nielsen, на звание «Самого известного бренда 2008–09 г.г.».
- Исследовательская лаборатория компании Berger была первой, признанной департаментом наук и промышленных исследований министерства науки Индии в качестве центра основных и прикладных исследований в области лакокрасочных технологий.



BIB



CONSTRUCTION WORLD
- NICMAR -

PLANMAN
MARCOM
ADVERTISING • PR • ACTIVATION

nielsen



ISO-9001 сертификат от RWTUV, Германия.



ISO-14001 сертификат для головного производства компании в Ховрахе.



Свидетельство о соответствии линейки ВД-красок санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



Свидетельство о соответствии грунта по металлу санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



Свидетельство о соответствии грунта по дереву санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



Свидетельство о соответствии двухкомпонентного грунта по металлу санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



Свидетельство о соответствии двухкомпонентного грунта по металлу санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



Свидетельство о соответствии синтетических эмалей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

SUPER EFFECT 7

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – СТИЛЬ – КОМФОРТ

*Гармония с природой,
гармония с собой.*



ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

Berger Super Effect 7



- это символ утонченного вкуса людей, которые ценят хорошую жизнь и классические ценности. Одно из самых премиальных и роскошных предложений среди обширного ассортимента интерьерных эмульсий Berger. Эмульсия делает стены мягкими на ощупь, придает гладкость и яркий цвет, который создает ощущение богатства и роскоши на стенах. Это завершающий штрих к исключительному стилю жизни.



Этот каталог - руководство по дизайну, которое поможет вам декорировать свой дом, уверенно использовать цвет для создания целостного интерьера. Цвет интерьера - важное решение в доме. С его помощью мы можем изменить привычный стиль, создать особую атмосферу. Этот каталог в простой форме поможет вам узнать свой личный стиль, ведь каждого из нас вдохновляет тот интерьер, который делает нашу жизнь более комфортной. Некоторым из нас нужен строгий стиль, другим может понадобиться яркий и жизнерадостный. Иногда нам хочется, чтобы спальня выглядела шикарно, а столовая - эффектно.



SUPER EFFECT 7

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ МОЮЩАЯСЯ.

СОСТАВ. Акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

НАЗНАЧЕНИЕ. Для окраски стен в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой и санитарными требованиями (кухни, ванные комнаты, подъезды и др). Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные, гипсокартонные и другие минеральные основания, а также специальные обои под окраску.

СВОЙСТВА. Экологически безопасная краска, для внутренней окраски помещений медицинских учреждений, детских садов, школ, предприятий общественного питания, спортивно-оздоровительных комплексов, выставочных центров и др. мест массового посещения людей. Краска обладает высокой укрывающей способностью, легко наносится - не стекает с кисти и вертикальных поверхностей. Образует белоснежное паропроницаемое покрытие, которое можно протирать водными растворами бытовых моющих и дезинфицирующих средств без абразива. Высокоэффективный фунгицид, входящий в состав краски, надежно защищает поверхность от возникновения плесневых грибов. Срок службы покрытия не менее 7 лет. Краску можно колеровать в различные цвета и оттенки колеровочными пастами для водно-дисперсионных материалов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Окрашиваемую поверхность очистить от загрязнений, грибковых поражений, старых отслаивающихся покрытий. Трещины и неровности зашпатлевать, выровнять шлифованием, удалить пыль от шлифовки. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии, поверхность рекомендуется грунтовать грунтовкой акриловой водно-дисперсионной глубокого проникновения тм "Berger".

ПРИМЕНЕНИЕ. Тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой, но не более 5 % по массе. Наносить кистью, валиком, распылением в 2 слоя, при температуре не ниже 5 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. 2 часа при температуре 20±2 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

РАСХОД. 100-150 г/м².

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ. Теплая вода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна! При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо проветривать помещение. Использовать спецодежду, при попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом. Не допускать попадания материала в канализацию, водоем, почву.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. В плотно закрытой таре при температуре выше 0 °С, защищенной от действия прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 30 °С, но не более месяца (допускается 5 циклов замораживания-оттаивания). В случае замораживания выдерживать при комнатной температуре около 20 °С до полного оттаивания материала (вдали от отопительных приборов – не допускать принудительного оттаивания), перемешать.

УТИЛИЗАЦИЯ. Тару с остатками материала плотно закрыть укупорочными средствами и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца с даты изготовления.

ТУ 20.30.11-002-72619308-2019 ГОСТ Р 52020



Быстро-сохнущая



Возможность колеровки



Без вредных металлов



Долговечная



Легко моется

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая дисперсия
Плотность	Белая - 1,32 г/см ³ ; база С -1,22 г/см ³
рН	рН - 8,5
Укрывистость	100-150 г/м ²
Стойкость к истиранию	1 класс стойкости к влажному истиранию
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендованное разбавление	Не более 5 %
Степень глянца	Матовая
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскораспылитель
Время полного высыхания	2 часа
Условия хранения	От +5 до +30 °С
Морозостойкость	5 циклов замораживания - оттаивания
Срок годности	24 месяца
Срок службы	Не менее 7 лет

ТВОЙ
СТИЛЬ —
ТВОЙ
УСПЕХ

ВЫБЕРИ СВОЙ СТИЛЬ

- 1 Loft style экологический
- 2 Classic style неоклассика
- 3 Provence style прованс
- 4 Hi-tech техно

1 Loft style

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ



Слово «loft» переводится с английского языка как «чердак», «апартаменты наверху». Лофт – это современный промышленно-урбанистический стиль интерьера, для него характерно большое количество открытого пространства и наличие индустриальных элементов (очень высокие потолки, большие окна, неотделанные шпатлевкой кирпичные стены, открытые балки и трубы, цементный пол и многое другое).

«ПРАВИЛЬНЫЙ» лофт — это натуральные материалы, минимальное количество перегородок и мебели, практичные и простые формы, внимание на естественное освещение и акценты в виде предметов искусства.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Классическими цветами для данного стиля выступают серый, белый и черный цвет. Но также не редко используют терракотовый и коричневый цвет.

Особую роль в оформлении играет сочетание оттенков. В данном случае наиболее подходящими будут такие цвета: темно-зеленый, белый, серый, черный, рыжий, коричневый, синий. При желании можно использовать и другие оттенки, но они не должны быть слишком яркими или нежными.

САМОЕ ВАЖНОЕ В ЛОФТЕ:

В дизайне интерьеров принято различать три ответвления лофт-стиля: индустриальное (с максимальным акцентом на промышленную эстетику, металлическими поверхностями и мебелью, которая может быть сделана даже из деревянных поддонов); богемное (здесь отдается предпочтение предметам искусства, музыкальным инструментам и элементам интерьера с благородной потёртостью) и гламурное (отличается палитрой пастельных оттенков, а также обилием живых растений, предметов интерьера в стиле барокко, зеркал и различных источников света, в том числе гирлянд).

КАКИМ КВАРТИРАМ ПОДОЙДЁТ

Вольготнее всего этот стиль чувствует себя в просторных помещениях с большими окнами и высокими потолками. Поэтому чаще всего лофт-интерьеры создаются в апартаментах, перестроенных из старых промышленных зданий.

SUPER EFFECT 7

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – СТИЛЬ – КОМФОРТ



Classic style

неоклассика



Для тех, кто любит и чтит традиции, но предпочитает видеть их в современных интерпретациях, этот стиль будет лучшим вариантом оформления помещения. Роскошь, элегантность и традиционные черты в «неоклассике» - основные элементы.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО СТИЛЯ В ИНТЕРЬЕРЕ

Классическому стилю в интерьере квартиры или дома характерна подчиненность симметрии. Классический дизайн сформировался под влиянием архитектурных традиций мастеров Древней Греции и Римской империи, где все подчинялось строгой геометрии. Вот почему симметричность - это главное, что в обязательном порядке присутствует в этом стиле.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Неоклассике присущи визуальная лёгкость и ощущение простора, поэтому цвета в этом стиле используют исключительно нейтральные и приглушённые - никаких ярких стен или броских принтов. Предпочтительнее светлая гамма - небесно-голубой, белый, пудровый или светло-серый и т.д.. Также используются природные тона (минимум неестественных оттенков): натуральный беж, белый, золотистый, серый оттенки. Эти тона делают восприятие интерьера позитивным, тёплым, как и общую обстановку в доме.

Также следует учесть соответствие национальным корням. Если вы создаете классический английский стиль в интерьере, то нужно соблюдать сдержанность и лаконичность, а во французской классике будут присутствовать помпезность и показная роскошь.

SUPER EFFECT 7

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - СТИЛЬ - КОМФОРТ



Provence style

прованс



Прованс наивен и одновременно элегантен, в нем нет нарочитого шика, но очень много уюта, тепла, свободы и света. В этом состоит «фишка» французского деревенского стиля, отличающая его от других направлений в дизайне интерьеров. Особенно гармонично выглядит интерьер в стиле прованс в загородном доме – достаточно подобрать отделочные материалы, освещение, мебель и милый декор.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

Французский стиль наполнен неброскими, но очень уютными и приятными для глаз оттенками моря, неба, полей и садов. Базовыми цветами прованса можно назвать:

- Белый и все его вариации – слоновая кость, сливочный, кремовый;
- Синий, голубой, бирюзовый и прочие морские оттенки;
- Вся гамма серого и коричневого.

В ремонте в стиле прованс могут использоваться и другие цвета – желтый, зеленый, розовый, оливковый, сиреневый. При этом все краски слегка размытые и бледные, для прованса нехарактерны кричащие и неоновые акценты. Чтобы интерьер в загородном доме не выглядел скучно и безлико, стоит немного поиграть на контрастах – например, использовать белые стены как фон для мебели с выразительной фактурой, покрасить двери и оконные рамы в голубой или бирюзовый оттенок, дополнить обстановку красочными шторами, скатертью, подушками, креслом с цветочной обивкой. Прованс больше подходит для просторных помещений, поскольку «воздух» здесь является полноценным элементом интерьера. Соответственно, для небольших комнат лучше выбрать другой стиль или использовать лишь несколько элементов прованса.

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОВАНСА МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ:

- оформление в нежных, пастельных оттенках;
- использование натуральных материалов;
- любовь к деревянной мебели;
- наличие потолочных балок;
- обилие комнатных цветов;
- присутствие натуральных тканей;
- рюши и кружева в декоре;
- украшения из фарфора и керамики.

SUPER EFFECT 7

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – СТИЛЬ – КОМФОРТ



Hi-tech

ТЕХНО



Царство металла и стекла, обтекаемая геометрия и четкие линии. Стиль техно в интерьере дарит пространству максимум свободы и функциональности. Направление показывает как домашний уют и практичность могут сочетаться с инновационными технологиями нового столетия. Современный и технологичный хай-тек предлагает использовать материалы, которые популярны именно сегодня, а не сто лет назад. Пластик, стекло, керамогранит будут к месту.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

серый и серебряный;
белый и грязно-белый;
металлик, бронза;
темные цвета — хаки, коричневый, болотный, бордо, рыжий, синий, антрацитовый

Стены в стиле техно обычно светлые. Можно сделать одну из них акцентной оформив в темной гамме. Из материалов подходят обои без рисунка, пластиковые панели, краска с глянцевым блеском, фактурная штукатурка. Оригинально смотрится простая бетонная стена без отделки, кладка кирпича или декоративные панели имитирующие кожу, фактурную поверхность.

Потолок окрашивают, штукатурят или используют современные натяжные, подвесные полы, конструкции из гипсокартона. Такие модели рекомендуется дополнять встроенными светильниками или светодиодными лентами. Они добавляют потолкам эффекта парения. Гамма оттенков включает белый, серый, черный цвет с глянцевым блеском или матовый

Техно стиль предполагает оформлять интерьер близкими друг другу цветами. Свежий белый и классический утонченный черный. Графитовый и другие оттенки серого. Калейдоскоп ярких пятен неуместен, но монохромную палитру можно немного разбавить бежевым. Несколько акцентов желтого, алого, пурпурного или индиго тоже допускаются, но в меру. Очень важно не перенасыщать пространство.

SUPER EFFECT 7

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ - СТИЛЬ - КОМФОРТ



LONG LASTING FASSADE

Exterior Paint



СОЗДАЙ СВОЕГО СТИЛЬ ГОРОДА



ФАСАДНАЯ КРАСКА

LONG LASTING FASSADE

ЭТО ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ИДЕАЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ, ЭСТЕТИКОЙ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ И СТОЙКОСТЬЮ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ ФАСАДА.

Фасадная часть дома – это главная защита постройки от любых негативных внешних воздействий, а также важный атрибут статуса своего владельца. Таким образом, на фасадную краску возложено нести две очень важных функции.

Первая – защитить фасад от негативного воздействия окружающей среды: осадков, солнечных лучей и различных загрязнений. Очень важно, чтобы фасад был отличного качества: прочным и долговечным.

Вторая функция является эстетической. Финишное покрытие украшает внешний вид здания (дома), делая его более привлекательным.

Особое внимание в производстве премиальной фасадной краски LONG LASTING FASSADE тм Berger мы уделили химическому составу. Уникальное сочетание компонентов обеспечивает гарантированный результат: высокую прочность и целостность покрытия, отличную водоотталкивающую способность, сопротивление к оседанию пыли, прекрасные эстетические качества, экологичность.



Наша фасадная краска имеет в своей основе синтетические смолы, для которых характерны гидрофобность (водоотталкивающий эффект), хорошая механическая прочность, эластичность.

Безусловное достоинство LONG LASTING FASSADE – экологическая чистота, высокие технологические стандарты и вода в качестве разбавителя (а не дорогие горючие и токсичные растворители) обеспечивают максимально бережное отношение к окружающей среде. Эта краска паропроницаема (то есть обработанная поверхность «дышит»), устойчива к климатическим испытаниям, что позволяет получить покрытие с прекрасными защитными свойствами. Краска LONG LASTING FASSADE не имеет запаха (кроме слабого запаха остаточного мономера), легко наносится кистью, валиком и краскопультом.

Еще одна задача при выборе краски – воссоздание гармонии между цветом и фасадом: здание должно выглядеть эффектно на фоне окружающей местности. В этом каталоге мы поможем вам выбрать цветовое решение, которое подчеркнет Ваш индивидуальный стиль, обеспечит уверенное использование цвета для создания целостного ансамбля дома вашей мечты.



LONG LASTING FASSADE

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ФАСАДОВ И ЦОКОЛЕЙ ЗДАНИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ. Предназначена для качественного окрашивания фасадов, цоколей зданий и сооружений по различным бетонным, газо-бетонным, кирпичным и минеральным основаниям. Образует паропроницаемую «дышащую» поверхность. Обладает низким водопоглощением и высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям. Возможно использование для внутренних работ в помещениях с высокой влажностью и повышенным воздухообменом (холлы, подвалы и т.п.). Срок службы покрытия не менее 7 лет.

СОСТАВ. Акриловая дисперсия на основе синтетических смол, диоксид титана, наполнители, специальные добавки, вода.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. Перед применением краску перемешать, при необходимости разбавить не более 5 % водой. Поверхность перед окраской очистить от грязи, отставшего старого покрытия до полного удаления, при необходимости зашкурить, загрунтовать грунтовкой акриловой водно-дисперсионной глубокого проникновения тм "Berger". Красить поверхность следует через 24 часа после нанесения грунтовки. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой 4 часа при температуре 20±2 °С. Время полного высыхания –24 часа. При температуре ниже +15 °С продолжительность сушки должна быть увеличена.

ЗАМЕЧАНИЕ. При самостоятельной колеровке смешивать сразу все количество материала, необходимое для покраски поверхности, чтобы не было различных цветовых оттенков.

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом "мокрый по мокрому". Не наносить краску на горизонтальные поверхности, подвергающиеся водным нагрузкам".

РАСХОД НА ОДНОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ. 100-200 г/м² в зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. Использовать при температуре воздуха и подложки выше +8 °С.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. В плотно закрытой таре при температуре выше 0 °С, защищенной от действия прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 30 °С, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), в случае замораживания выдерживать при комнатной температуре около 20 °С до полного оттаивания материала (вдали от отопительных приборов – не допускать принудительного оттаивания), перемешать.

СРОК ГОДНОСТИ. 24 месяца с даты изготовления.

ТУ 20.30.11-002-72619308-2019 / ГОСТ Р 52020



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая дисперсия
Плотность	Белая - 1,45 г/см ³ ; база С -1,35 г/см ³
pH	8,5
Укрывистость	100-200 г/м ²
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендованное разбавление	Не более 5%
Степень глянца	Матовая
Рабочие инструменты	Кисть, валик, краскораспылитель
Время полного высыхания	24 часа
Условия хранения	От +5 до +30 °С
Морозостойкость	5 циклов замораживания - оттаивания
Срок годности	24 месяца
Срок службы	Не менее 7 лет

ТВОЙ
СТИЛЬ —
ТВОЙ
УСПЕХ

СОЗДАЙ СТИЛЬ СВОЕГО ГОРОДА

- 1 Modern style современный
- 2 Classic style классический
- 3 Baroque барокко
- 4 Art-deko ар-деко

1 Modern style

Современный



ОТДЕЛКА ФАСАДА ДОМА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ

Дома в стиле модерн — это удивительное сочетание простоты, современности, красоты и легкости. А еще — максимальная функциональность и ничего лишнего.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНА

Минимум резких прямых линий. Их заменили более природные, плавные, естественные. Прямых углов практически не наблюдается. Отличия домов, оформленных в стиле «модерн», от других: изящные изгибы и формы строений; несимметричные постройки; нежные цвета отделки фасада и интерьера; использование природных материалов для отделки; сочетание ровных плоскостей и красивого неброского орнамента. Модерн — это оптимальное сочетание красоты и функциональности. И, пожалуй, поэтому такие дома популярны и пользуются большим спросом. Здания должны быть не только неброскими, но при этом отлично оформлены внешне, также особое внимание уделяется внутренней отделке и интерьеру — мебель с плавными линиями, мозаика, различные плоскости на удивление гармонично сочетаются между собой в этом стиле. Обязательно отдельно оформляются и обрабатываются балконы, дверные и оконные проемы, различные архитектурные элементы. Строения в стиле модерн выглядят довольно выразительно, не теряются на фоне других построек и природы. Такой дом будет удачно смотреться и на городской или сельской улочке, и в окружении полей, лесов. Стиль идеален для особняков, скромных дачных домиков и городских многоэтажек — везде есть свой вариант оформления постройки. Помимо форм строения, стиль фасаду во многом задает и отделка. Для модерн-фасадов характерно наличие ровных и однотонных оштукатуренных или деревянных поверхностей, отделки цокольной части камнем (диким или декоративным), мозаичные узоры в небольших количествах, отделка окон узорчатыми флористическими орнаментами. Популярностью у дизайнеров пользуются различные колонны, молдинги, карнизы, чередующиеся с гладкими оштукатуренными стенами. Большинство видов отделки фасада можно выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. При этом задекорировать под модерн можно практически любое строение.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Оттенки, отражающие чистоту и свежесть, приглушенность, однотонность, реже — некоторую гармоничную контрастность; так, могут быть использованы следующие цвета: коричнево-шоколадный; песочный бежевый; оливковый; гамма серых оттенков; нежно-сиреневый или приглушенный красный; синий; белый.

При этом и цвета, в которых оформлено само здание, и его интерьер, и все остальное, что связано с постройками, должно перекликаться по оттенкам, гармонировать друг с другом.

LONG LASTING FASSADE

СОЗДАЙ СТИЛЬ СВОЕГО ГОРОДА



Classic style

классический

КЛАССИЧЕСКИЙ ФАСАД В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Классика всегда актуальна. Скорее всего, это взаимосвязано с неизменным убеждением, что из моды она никогда не выйдет. В подтверждение этому, аналитические исследования доказывают, что треть хозяев загородных домов делают свой выбор в пользу классического стиля. Отделка фасадов в этом стиле демонстрирует тонкий вкус владельца дома. Это имеет значение, когда говорится о людях высокого социального положения, потому что декор фасадов в классическом стиле является склонностью к наилучшим экземплярам истории архитектуры. В большинстве случаев предпочтение будущих домовладельцев в сторону классики осуществляется на этапе выбора здания. Но иногда архитекторам необходимо преобразовывать невзрачные дома, которые были возведены десяток лет назад в классику, применяя для этого интересную мозаику, камень, имитацию лепнины и др.

ВЕДУЩИЕ ПРИЕМЫ ДЕКОРА:

украшения в виде барельефов с медальонами, лепные растительные орнаменты, арочные проемы, оконные карнизы, греческие статуи на крышах. Чтобы подчеркнуть белоснежные декоративные элементы, цветовую гамму для отделки выбирают в светлых пастельных оттенках: бежево-коричневые, серо-голубые и даже легкие оттенки розового.

Среди особенностей классической архитектуры – оформление стен по принципу ордерного членения на три горизонтальные части: нижняя – цоколь, в середине – основное поле, вверху – антаблемент. Карнизы над каждым этажом, оконные фризы, наличники разной формы, как и вертикальные пилястры, создают живописный рельеф фасада. Для выделения отдельных зон фасада обычно используют цвета одного направления в смежных оттенках, акцентные цвета для отдельных украшений (часто белый для элементов лепнины).

Спорный вопрос – выбор конструкционных материалов. В отличие от модерна и конструктивизма, в которых акцент делается на самые современные материалы от бетона до пластика, приверженцы классики предпочитают использовать кирпич и

камень, дерево, керамическую черепицу. Считается, что они не только более выигрышны с визуальной точки зрения, но и, красиво старея, не утрачивают своей эстетики даже через десятилетия.

LONG LASTING FASSADE

СОЗДАЙ СТИЛЬ СВОЕГО ГОРОДА



Baroque

барокко

ФАСАДЫ ДОМОВ В СТИЛЕ БАРОККО

Одним из наиболее редких в частном домостроительстве является стиль барокко – яркий, роскошный и необычайно декоративный.

В переводе с итальянского слово «барокко» значит «странный» и «причудливый». Здесь очень точно совпало определение с качественной характеристикой стиля. Поскольку тяготение барокко к эффектным пышным формам, парадной торжественности и величественности пересекается с интересом к природным явлениям и среде, окружающей человека.

Барокко относится к дворцовым стилям, а потому его отличительной чертой является именно величие. Оно выражается в пышности архитектурных форм, размерах здания, большом количестве декоративных элементов. Конструкции здания контрастные, напряженные, динамичные; вычурные по фасаду и вместе с тем массивные и устойчивые. Характерными чертами стиля является симметрия и простор.

Именно декор определяет это направление, придает сооружению оригинальный, но при этом респектабельный вид. Как правило, дом в стиле барокко имеет высокий цоколь, 2-3 этажа (или больше), симметричное расположение архитектурных элементов, широкое крыльцо с круглыми ступенями и фигурными балюстрадами. Окна большие, прямоугольной или арочной формы, украшенные фризами и рельефными наличниками.

ЧТО КАСАЕТСЯ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ, В БАРОККО ПРЕОБЛАДАЕТ СВЕТАЯ ГАММА:

- кремовый,
- серый
- бежевый
- светло-коричневый
- голубой цвета
- сочетание белого и золотого.

Контрастные оттенки тоже используются, хотя и нечасто. Беспроигрышный вариант – это кремовый или бежевый фасад, белоснежные колонны у входа, белые рамы окон и золотого цвета лепнина.

LONG LASTING FASSADE

СОЗДАЙ СТИЛЬ СВОЕГО ГОРОДА



Art-Deco

АРХИТЕКТУРА В СТИЛЕ АР-ДЕКО: ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ РОСКОШИ И УТОНЧЕННОСТИ

Архитектурное направление ар-деко востребовано в малоэтажном строительстве – благодаря узнаваемому индивидуальному облику и характерным чертам: выраженной геометричности, планировочной симметрии, и, конечно, усиленному акценту на декоративность. Стиль органично комбинирует простые и прямые конструкции с фасадными украшениями, которые по-хорошему усложняют и обогащают внешний вид здания.

Для стиля характерна прямая геометрия с выраженными вертикалями и горизонталями, использование ступенчатых форм (отсылка к зиккурату, характерному для шумерской и вавилонской культуры), колонны различного сечения. Формы и линии – упор делается на сочетание прямолинейности, зигзагообразности, ломаных линий. Отделка фасада – здесь фантазия владельца и дизайнера проявляется в полной мере – горельефы, картуши, русты (угловые), фризы, мифологические персонажи.

На смену экзотически-красочным, строгим черно-белым и вызывающе блестящим сегодня приходят новые цветовые схемы – и подробнее расскажем о наиболее популярных.

НЕЙТРАЛЬНАЯ

На первый взгляд может показаться, что спокойная нейтральность и ар-деко несовместимы. Однако именно мягкая, светлая база открывает новые возможности для неожиданных акцентов и сочетания формы и фактуры. Такая цветовая схема, как правило, включает: кремовый; бежевый; серо-коричневый; средне-коричневый; древесный;

ВЕЧЕРНЕЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Данная палитра для ар-деко строится на основе темных градаций синего, что позволяет создать загадочную и утонченную атмосферу. В цветовую схему входят: кремовый или бежевый; темно-синий; синий морской; цвет морской волны; кофейный или ветло-шоколадный;

СПОКОЙНАЯ И ТЕПЛАЯ

Эта цветовая схема переключается с нейтральной – с той лишь разницей, что в данном случае добавляются более интенсивные оттенки желтого и коричневого. Наиболее сбалансированной считается палитра, в составе которой следующие тона: шоколадный; кремовый; яркий белый; янтарный; золотисто-желтый;

СИНЕ-ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА

Выше мы уже упоминали популярность павлиньего оттенка, входящую в палитру ар-деко. Этот роскошный и удивительно неоднозначный сине-зеленый цвет сегодня снова возрожден в модных палитрах – правда, в этот раз его партнерами в цветовой схеме стали: изумрудный; коричневый; золотистый металл; черный; кобальт; темно-бежевый.

Стиль ар-деко сегодня довольно востребован, и не исключено, что в ближайшем будущем мы увидим и новые цветовые схемы – еще более роскошные, утонченные и неожиданные.

LONG LASTING FASSADE

СОЗДАЙ СТИЛЬ СВОЕГО ГОРОДА





«Berger Paints Overseas Ltd».
385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пос. Энем, ул. Перова, 36/1, а/я 174.
www.bergerpaints.ru



Home

Berger

berger